



GPS/JIPS 安全性要約書

1. 製品名 (PRODUCT NAME)

ポリゾール PSA SE-4300

2. 物質の概要 (GENERAL STATEMENT)

水性合成樹脂エマルジョン(商品名:ポリゾール)は、水を媒体に使用して有機溶剤を含まないため、環境や人体への負荷が低い製品です。日常生活に密接な関係を持つ接着剤や塗料用などの原料として広く使用されています。

弊社の製造する水性合成樹脂エマルジョンは、特殊な構造設計による機能性と環境適応性を持っているため、情報関連分野や機能性塗装など高機能・高付加価値分野でも使われています。

3. 化学的特性 (CHEMICAL IDENTITY)

項目	内容
化学名又は一般名	アクリル樹脂エマルジョン
製品名	ポリゾール PSA SE-4300
出典・備考	株式会社レゾナック発行の SDS 第 3 項

組成

化学名	濃度(%)	化学式等	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法番号	安衛法番号	
アクリル樹脂	53-57	非公開	非公開 (既存化学物質)	非公開 (既存化学物質)	非公開
粘着付与樹脂	1-5	非公開	非公開 (既存化学物質)	非公開 (既存化学物質)	非公開
アンモニア水	<0.2 (アンモニアとして)	NH ₄ OH	(1)-314	既存化学物質	1336-21-6
水	39-43	H ₂ O	—	—	7732-18-5

4. 使用・用途と適用 (USES AND APPLICATIONS)

主な用途	塗料用、粘着剤
------	---------

5. 物理化学的特性 (PHYSICAL/CHEMICAL PROPERTIES)

本製品は僅かに臭いがある乳白色の液体です。密閉状態で、冷暗所では安定な製品ですが、凍結、直射日光を避け、換気の良い屋内に保存し、保管時の温度が5℃以下及び40℃以上にならないようにして下さい。

物理状態	液体
外観	合成樹脂エマルジョン
色	乳白色
臭い	微臭
pH	6.5 - 8.5
融点/沸点	0 °C (水) / 100 °C (水)
引火点	> 100 °C
相対蒸気密度 (20 °C)	データなし
相対密度	1.0 - 1.1 (23°C)

溶解度	水で希釈可能
粘度	4000 - 7000 mPa・s (23°C、BH 型、10rpm)
出典・備考	株式会社レゾナック発行のSDS第9,10項

6. ヒト健康影響 (HEALTH EFFECTS)

危険有害性項目	GHSによる分類結果および評価コメント
急性毒性 (経口)	分類できない
急性毒性 (経皮)	分類できない
急性毒性(吸入:気体)	区分に該当しない (非該当)
急性毒性(吸入:蒸気)	分類できない
急性毒性(吸入:粉じん、ミスト)	分類できない
皮膚腐食性/刺激性	分類できない
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	分類できない
呼吸器感作性	分類できない
皮膚感作性	分類できない
生殖細胞変異原性	分類できない
発がん性	分類できない
生殖毒性	分類できない
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	分類できない
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	分類できない
誤えん有害性	分類できない
出典・備考	株式会社レゾナック発行のSDS第2,11項
<p>・GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals): 世界的に統一されたルールに従い、化学品を危険有害性の種類と程度により分類し、その情報をラベルで表示し、安全データシートを提供したりするシステムです。</p> <p>・区分に該当しない(非該当): GHSで定義される物理的性質に該当しないため、当該区分での分類の対象となっていません。</p> <p>・区分に該当しない: GHS分類を行うのに十分な情報が得られており、分類を行った結果、GHSで規定するいずれの区分にも該当しないと考えられます。</p> <p>・分類できない: 分類を確定するための十分に信頼性のあるデータがなく、分類できません。</p>	

7. 環境影響 (ENVIRONMENTAL EFFECTS)

危険有害性項目	GHSによる分類結果および評価コメント
水生環境有害性 短期(急性)	分類できない
水生環境有害性 長期(慢性)	分類できない
オゾン層への有害性	分類できない
出典・備考	株式会社レゾナック発行のSDS第2,12項

環境中の運命・動態	
土壤中の移動性	追加情報なし
残留性・分解性	追加情報なし
生体蓄積性	追加情報なし
PBT/vPvBの結論	PBT(環境中に残留し、高い生物蓄積性と強い毒性を有する)、vPvB(環境中に非常に残留し、非常に高い生物蓄積性を有する)には該当しないと考えられます。
他の有害影響	河川等に流入した場合、エマルジョン中の樹脂の粘着性の影響で呼吸困難が生じ魚類が死亡する可能性がある。
出典・備考	株式会社レゾナック発行のSDS第12項

8. ばく露 (EXPOSURE)

詳細	ばく露の可能性
作業者ばく露	<p>本製品は、十分に管理された閉鎖系・連続プロセスもしくはバッチプロセスで使用されますが、作業において、メンテナンス、サンプリングおよび装置故障の際等に、作業者への経皮・吸入ばく露の可能性がります (PROC2、PROC3)。</p> <p>バッチ及びその他のプロセスでの作業において、メンテナンス、サンプリング、充填、排出及び装置故障の際等に、作業者への経皮・吸入ばく露の可能性がります (PROC4)。</p> <p>専用設備での船舶または大容量コンテナからの物質や調剤の移し替え作業【例：塵/蒸気/エアロゾルの発生、流出、装置の清掃】において、経皮・吸入ばく露の可能性がります (PROC8b)。</p> <p>小規模の試験研究施設での試薬の使用において、作業者への経皮・吸入ばく露の可能性がります (PROC15)。</p>
消費者ばく露	<p>本製品は、接着剤、シール剤等の混合製品として使用されることもあり、その際には消費者への経皮・吸入ばく露の可能性がります (PC1)。</p> <p>また、塗装剤、うすめ液、リムーバー等の製品として使用されることもあり、経皮・吸入ばく露する可能性がります (PC9a)。</p>
環境ばく露	<p>本製品は、製造工程で、主に大気及び水環境へ放出される可能性がります (ERC 1)。</p> <p>本製品は調合工程から、主に大気及び水環境へ放出される可能性がります (ERC2)。</p> <p>消費者用や業務用として、繊維や屋内の物体表面または内部へ塗布することで使用されます。使用に伴い、広範囲の大気環境へ放出されやすいです。また水環境への放出の可能性もあります (ERC 8c)。</p>
注意事項	他の用途におけるばく露の可能性がある場合、推奨するリスク管理措置を参考に適切な措置を実施して下さい。

9. 推奨するリスク管理措置 (RISK MANAGEMENT RECOMMENDATIONS)

推奨するリスク管理措置により、8項のばく露シナリオによる作業者、消費者および環境に対するリスクは、最小化可能と考えられます。

詳細	推奨するリスク管理措置
作業者	<p>技術的対策、局所排気・全体換気</p> <p>本製品に有害性は特定されていませんが、作業場を十分に換気し、保護眼鏡や保護手袋などの適切な保護具を着用して下さい。スプレーミストや蒸気が発生する作業の場合は、局所排気装置を設置するか、フィルター付きの保護マスクを着用して下さい。作業後は手や顔をよく洗い、うがいをして下さい。作業場所の近くには眼や身体を洗浄する設備を設置して下さい。全体換気装置が設置された場所で作業を行い、蒸気や煙、ミストが発生する場合は局所排気装置を使用して下さい。</p>
	<p>許容濃度</p> <p>設定されていません。</p>
	<p>保護具：</p> <p>呼吸用保護具：防塵マスク、簡易防塵マスク、防毒マスク(有機ガス用等)</p> <p>手の保護具：不浸透性の保護手袋</p>

	<p>眼の保護具:保護眼鏡(普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型)</p> <p>皮膚及び身体の保護具:保護服、保護長靴、保護前掛け</p> <p>注意事項: 作業責任者は、作業者に適切な保護具の選択や正しい使用方法、または作業現場の管理方法などの教育をして下さい。</p>
消費者	本製品において有害性は特定されていませんが、製品ラベルに記載の保護具、取扱い指示にしたがうことで、不要なばく露を低減して下さい。
環境	本製品において水性環境有害性は特定されていませんが、環境への影響を起こさないようにするため、直接に河川や下水に流さないで下さい。
特記事項(漏出時の緊急措置など)	<p>人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置: 漏出した場合、屋内では処理が完了するまで十分に換気を行い、漏出した場所の周辺にロープを張るなどして関係者以外の立入を禁止して下さい。作業時には適切な保護具を着用し、飛沫や粉じん、ガスが皮膚に付着したり吸入しないように風上から作業を行って下さい。漏れた場所はすべりやすいため注意が必要です。大量に漏出した場合は、人を安全な場所に避難させて下さい。</p> <p>環境に対する注意事項: 漏れた製品が河川や下水に流れ込まないように注意し、環境に悪影響を与えないようにして下さい。大量の水で希釈する際には、汚染された排水が適切に処理されずに環境へ流出しないように注意が必要です。周辺住民に漏洩の生じたことを通報するなど、適切な措置を行って下さい。封じ込めの方法として、少量の場合は、乾燥砂、土、おがくず、ウエス等に吸収し、密閉できる空容器に回収して下さい。大量の場合は、盛土で囲って流出を防ぎ、安全な場所に導いてから処理して下さい。二次災害を防ぐために、河川などに流入した場合は、必要に応じて消防署、都道府県市町村の公害関連部署、河川管理局、水道局、保健所、農協、漁協などに連絡して下さい。</p>
注意事項	通常での取扱い、緊急時対応、廃棄時、輸送時の管理措置は、株式会社レゾナック発行のSDSの4,5,6,7,8,13,14項を参照して下さい。

10. 政府機関のレビュー状況 (STATE AGENCY REVIEW)

国際機関、各国当局によるレビュー	
IPCS (国際化学物質安全性計画)	<p>国際化学物質安全性カード</p> <p>https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.display?p_lang=ja&p_card_id=0215&p_version=2(アンモニア水)</p>
OECD (経済協力開発機構)	<p>高生産量化学物質(HPV chemicals)点検計画</p> <p>https://hpcchemicals.oecd.org/UI/Search.aspx(アンモニア水)</p>
NITE-CHRIP (NITE化学物質総合情報提供システム)	<p>https://www.chem-info.nite.go.jp/chem/chrp/chrp_search/srhInput (アンモニア水)</p>
政府によるGHS分類結果	<p>https://www.nite.go.jp/chem/ghs/21-moe-2032.html (アンモニア水)</p>

11. 法規制情報／GHS分類情報・ラベル情報 (REGULATORY INFORMATION／GHS CLASSIFICATION AND LABELLING INFORMATION)

法規制情報

適用法令	規制状況
労働安全衛生法	名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9) アンモニア(政令番号:39)
毒物及び劇物取締法	通知対象物質ではありません
水質汚濁防止法	有害物質(法第2条、施行令第2条、排水基準を定める省令第1条) アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
消防法	対象物質ではありません(非危険物)
海洋汚染防止法	有害液体物質(Y類物質)(施行令別表第1) アンモニア水
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)	通知対象物質ではありません
労働基準法	疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1) アンモニア

GHS 分類情報

全ての分類基準に該当しない。

GHS 分類区分に該当しない他の危険有害性

区分 1/1B の皮膚感作性物質が 0.1%以上 1.0%未満 存在する。

ラベル情報

絵表示又はシンボル:該当なし

注意喚起後:該当なし

危険有害性情報:該当なし

12. 連絡先 (CONTACT INFORMATION)

会社名 株式会社レゾナック
住所 東京都港区東新橋 1-9-1 東京汐留ビルディング
担当部門 機能性化学品事業部 機能性高分子部
電話番号 / メールアドレス 03-6263-8108 / rec_fp-emulsion@resonac.com

13. 発行・改訂日、その他の情報 (DATE OF ISSUE / REVISION, ADDITIONAL INFORMATION)

発行日:2022年12月27日

改訂:

改訂日	改訂項目	改訂箇所	版
2023年 1月 1日	3,5,6,7,9,12,13	社名等変更	rev.2
2024年10月31日	7,9,12,13	最新情報に更新	rev.3

記載の情報は、2023年07月01日 改訂版の安全データシート(SDS)に基づいています。

14. 免責条項 (DISCLAIMER)

安全性要約書は、化学産業界の自主的化学品管理の取組み(GPS/JIPS:Japan Initiative of

Product Stewardship)の一環として作成されたものです。安全性要約書の目的は、対象品に関する安全な取扱いに関する情報を概要として提供することであり、リスク評価のプロセス及びヒト健康や環境への影響などの専門的な情報を提供するものではありません。また、安全データシート(SDS)や化学品安全性報告書(CSR)などのリスク評価に代わる文書として作成されたものではありません。本安全性要約書は、発行時点で入手可能な法令、資料、情報等のデータに基づいて、できる限り正確な記載に努めておりますが、すべてのデータを網羅したわけではありません。また、いかなる保証をするものでもありません。