

## GPS/JIPS 安全性要約書

### 1. 物質名 (SUBSTANCE NAME)

TMAH 25% (CAS 番号 75-59-2)


### 2. 物質の概要 (GENERAL STATEMENT)

水酸化テトラメチルアンモニウム25%水溶液(以下、TMAH 25%)は、無色透明の液体で、わずかに刺激臭があります。当社が製造するTMAH 25%は使用済みフォトレジスト現像液を原料とし、原料に含まれるレジスト部分を選択的に除去、精製することで製造しています。

水と混ざること、強い塩基性を示すため、皮膚や眼に付着すると強い痛みやかゆみを生じる可能性があります。そのため、使用時には手袋、ゴーグル等を着用し、皮膚、眼への付着を防止する必要があります。

常温で安定かつ不燃性であるものの、過熱により有毒ガス及び危険性ガスが発生する可能性があるため、保管時には高温となる物質との接触は避ける必要があります。

### 3. 化学的特性 (CHEMICAL IDENTITY)

項目	内容
化学名又は一般名	水酸化テトラメチルアンモニウム
製品名	TMAH 25%
別名	水酸化テトラメチルアンモニウム
化学式等	(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub> NOH
構造式	
出典・備考	株式会社レゾナック発行の SDS 第 3 項

#### 組成

名前	濃度(%)	官報公示整理番号		CAS 等
		化審法	安衛法	
水酸化テトラメチルアンモニウム	25	(2)-186	既存化学物質	75-59-2
水	75	—	—	7732-18-5

### 4. 使用・用途と適用 (USES AND APPLICATIONS)

主な用途	<p>洗浄液: アルコール等の溶媒および界面活性剤と混合することにより、水系洗浄剤として利用します。</p> <p>触媒: 使用後、加熱除去できるアルカリ触媒として利用します。</p> <p>吸収剤: 酸性ガスの吸収剤として利用します。</p> <p>pH 調整剤: 有機酸の pH 調整剤として利用します。</p>
------	--

### 5. 物理化学的特性 (PHYSICAL/CHEMICAL PROPERTIES)

TMAH 25%は無色透明の液体で、不燃性ですが、過熱により有毒性で爆発性のあるメタノールとトリエチルアミンが発生する可能性があるため、保管時には高温となる物質との接触、火気は避ける必要があります。

外観	液体
色	無色透明
臭い	わずかなアンモニア臭
相対密度	1.02 (20 °C)
水への溶解度	任意に溶解
その他のデータ	本製品の pH は約 14 を示し、強塩基性に属します。
出典・備考	株式会社レゾナック発行の SDS 第 9,10 項

## 6. ヒト健康影響 (HEALTH EFFECTS)

危険有害性項目	GHSによる分類結果および評価コメント
急性毒性(経口)	区分 2 飲み込むと生命に危険
急性毒性(経皮)	区分 2 皮膚に接触すると生命に危険
急性毒性(吸入:気体)	区分に該当しない(非該当)
急性毒性(吸入:蒸気)	分類できない
急性毒性(吸入:粉じん、ミスト)	分類できない
皮膚腐食性/刺激性	区分 1 重篤な皮膚の薬傷
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分 1 重篤な眼の損傷
呼吸器感作性	分類できない
皮膚感作性	分類できない
生殖細胞変異原性	分類できない
発がん性	分類できない
生殖毒性	分類できない
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分 1 臓器の障害(神経系)
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	区分 1 長期にわたる、または反復ばく露による臓器の障害(肝臓、胸腺、肺)(経皮)
誤えん有害性	分類できない
出典・備考	株式会社レゾナック発行のSDS第2,11項
<p>・GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals): 世界的に統一されたルールに従い、化学品を危険有害性の種類と程度により分類し、その情報をラベルで表示し、安全データシートを提供したりするシステムです。</p> <p>・区分に該当しない(非該当): GHSで定義される物理的性質に該当しないため、当該区分での分類の対象となっておりません。</p> <p>・区分に該当しない: GHS分類を行うのに十分な情報が得られており、分類を行った結果、GHSで規定するいずれの区分にも該当しないと考えられます。</p> <p>・分類できない: 分類を確定するための十分に信頼性のあるデータがなく、分類できません。</p>	

## 7. 環境影響 (ENVIRONMENTAL EFFECTS)

危険有害性項目	GHSによる分類結果および評価コメント
水生環境有害性 短期(急性)	区分2 水生生物に毒性
水生環境有害性 長期(慢性)	分類できない
オゾン層への有害性	分類できない
出典・備考	株式会社レゾナック発行のSDS第2,12項

環境中の運命・動態	
土壌中の移動性	情報なし
残留性・分解性	生分解性試験(28日間) 良分解性 生分解性試験(14日間) 良分解性
生体蓄積性	log Pow=-2.47 BCF=3.16 蓄積性は低いと考えられます。
PBT/vPvBの結論	PBT(環境中に残留し、高い生物蓄積性と強い毒性を有する)、vPvB

	(環境中に非常に残留し、非常に高い生物蓄積性を有する)には該当しないと考えられます。
出典・備考	株式会社レゾナック発行のSDS第12項

## 8. ばく露 (EXPOSURE)

詳細	ばく露の可能性
作業員ばく露	<p>当社製品は、十分に管理された閉鎖系・連続プロセスで製造されますが、作業において、メンテナンス、サンプリングおよび装置故障の際等に、作業員への経皮・吸入ばく露の可能性がります(PROC 2)。</p> <p>バッチおよびその他のプロセスでの作業において、メンテナンス、サンプリング、充填、排出および装置故障の際等に、作業員への経皮・吸入ばく露の可能性がります(PROC 4)。</p> <p>調剤や成形品製造におけるバッチでの混合・混和作業において、作業員への経皮・吸入ばく露の可能性がります(PROC 5)。</p> <p>物質の染め込み、注ぎ込み、浸し込み、沁み込み、洗い落とし、洗い込み等の浸漬や注ぎ込みによる成形品の処理作業において、経皮・吸入ばく露の可能性がります(PROC 13)。</p> <p>試験研究施設等の小規模での試薬の使用において、経皮・吸入ばく露の可能性がります(PROC 15)。</p>
消費者ばく露	当社製品は、一般消費者にて直接使用されることはありません。
環境ばく露	<p>当社製品は、通常、閉鎖系プロセスで製造され、使用されるので、環境への排出は限られますが、製造工程で、主に大気及び水環境へ放出される可能性がります(ERC 1)。</p> <p>当社製品の調合・混合工程から、主に大気及び水環境へ放出される可能性がります(ERC 2)。</p> <p>製造や調合工程での加工助剤として用いられ、主に大気及び水環境へ多く放出されやすい。また土壌環境へも放出される可能性がります(ERC 4)。</p> <p>触媒等の閉鎖系・密閉容器内の物質として産業で使用され、大気、水及び土壌環境へ放出される可能性がります(ERC 7)。</p>
注意事項	他の用途におけるばく露の可能性がある場合、推奨するリスク管理措置を参考に適切な措置を実施して下さい。

## 9. 推奨するリスク管理措置 (RISK MANAGEMENT RECOMMENDATIONS)

推奨するリスク管理措置により、8 項のばく露シナリオによる作業員、消費者および環境に対するリスクは、最小化可能と考えられます。

詳細	推奨するリスク管理措置
作業員	<p>技術的対策： 保護具を着用して取扱して下さい。防爆型の電気機器、換気装置及び照明機器を使用して下さい。静電気放電に対する予防措置を講じて下さい。取扱い場所の近くに、眼の洗浄及び身体洗浄のための設備を設置して下さい。</p> <p>局所排気・全体換気： 本製品を取扱う際には局所排気装置を使用して下さい。</p> <p>保護具： 作業時には、呼吸用保護具(認可を受けた有機ガス用防毒マスク(捕集率95%以上のマスク、認可を受けた給気式呼吸器)、および皮膚への接触を避けるため耐薬品性のあるゴム製手袋(APF20 (防護率95%))あるいは不浸透性の保護手袋、眼への刺激を避けるため安全眼鏡(サイドシールド付き)、保護眼鏡(ゴーグル型)、状況に応じ保護面を着用</p>

	して下さい。さらに、作業状況に応じて不浸透性の保護服(簡易形、密閉形、送気形)、保護長靴を着用して下さい。また、使用条件に応じて保護手袋、エプロン、長靴、頭部および顔面保護具を着用して下さい。
	注意事項: 作業責任者は、作業者に適切な保護具の選択や正しい使用方法、または作業現場の管理方法などの教育をして下さい。
消費者	当社製品は、一般消費者にて直接使用されることはありません。
環境	適切な排水処理施設や排ガス処理施設を設置する。また、漏洩防止策を講じ、定期的な排出量の確認、日常管理、取扱いに注意を払って下さい。
特記事項(漏出時の緊急措置など)	人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置: 本製品は強塩基性であるため、作業の際には、保護具を着用し、吸入、眼および顔面への接触、皮膚付着を防いで下さい。大規模漏出の場合、直ちに周囲の人を退避させ、エリアを換気して下さい。漏出した場所の周辺に、ロープを張るなどして関係者以外の立入を禁止して下さい。付近が高温になる場合は、着火源となるものを速やかに除くとともに消火剤を準備して下さい。
	環境に対する注意事項: 漏出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意して下さい。
注意事項	通常での取扱い、緊急時対応、廃棄時、輸送時の管理措置は、株式会社レゾナック発行のSDSの4,5,6,7,8,13,14項を参照して下さい。

## 10. 政府機関のレビュー状況 (STATE AGENCY REVIEW)


有害性評価	レビュー状況
IPCS (国際化学物質安全性計画)	国際化学物質安全性カード ・情報なし
OECD (経済協力開発機構)	高生産量化学物質(HPV chemicals)点検計画 <a href="https://hpvchemicals.oecd.org/UI/Search.aspx">https://hpvchemicals.oecd.org/UI/Search.aspx</a>
NITE-CHRIP (NITE 化学物質総合情報提供システム)	<a href="https://www.chem-info.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/srhInput">https://www.chem-info.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/srhInput</a>
政府によるGHS分類結果	<a href="https://www.nite.go.jp/chem/ghs/11-mhlw-0152.html">https://www.nite.go.jp/chem/ghs/11-mhlw-0152.html</a>

## 11. 法規制情報/GHS分類情報・ラベル情報

### (REGULATORY INFORMATION/GHS CLASSIFICATION AND LABELLING INFORMATION)

#### 法規制情報

適用法令	規制状況
化審法	優先評価化学物質(法第2条第5項) テトラメチルアンモニウム=ヒドロキシド
労働安全衛生法	【改正後 令和7年4月1日以降】 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条 第1号、第2号別表第9) テトラメチルアンモニウム=ヒドロキシド 【改正後 令和7年4月1日以降】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の 2第1号、第2号別表第9)

	テトラメチルアンモニウム＝ヒドロキシド  皮膚等障害化学物質等・皮膚刺激性有害物質(安衛則第594条の2第1項、令和4年5月31日基発0531第9号、令和5年7月4日基発0704第1号・4該当物質の一覧) テトラメチルアンモニウム＝ヒドロキシド
毒物及び劇物取締法	毒物(指定令第1条) テトラメチルアンモニウム＝ヒドロキシド及びこれを含有する製剤
船舶安全法	腐食性物質(危規則第2, 3条危険物告示別表第1)
航空法	腐食性物質(施行規則第194条危険物告示別表第1)
港則法	その他の危険物・腐食性物質(法第20条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表)
道路法	車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2) テトラメチルアンモニウム＝ヒドロキシド及びこれを含有する製剤
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)	第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1) テトラメチルアンモニウム＝ヒドロキシド(管理番号: 677)(25%)
国連分類	8
国連番号	UN1835 TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE SOLUTION
<b>GHS 分類情報</b>	
物理化学的危険性	金属腐食性化学品 区分1
健康有害性	急性毒性(経口) 区分2
	急性毒性(経皮) 区分2
	皮膚腐食性/刺激性 区分1
	眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 区分1
	特定標的臓器毒性(単回ばく露) 区分1(神経系)
	特定標的臓器毒性(反復ばく露) 区分1(肝臓, 胸腺, 肺)
環境有害性	水生環境有害性 短期(急性) 区分2
<b>ラベル情報</b>	
絵表示又はシンボル	
注意喚起語	危険
危険有害性情報	金属腐食のおそれ (H290) 飲み込んだ場合や皮膚に接触した場合は生命に危険 (H300+H310) 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 (H314) 臓器の障害(神経系)(H370) 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(肝臓、胸腺、肺)(経皮)(H372) 水生生物に毒性 (H401)

## 12. 連絡先 (CONTACT INFORMATION)

会社名	株式会社レゾナック
住所	東京都港区東新橋一丁目9番1号

担当部門  
電話番号

情報電子化学品事業部 ソルファイン部  
03-6263-8609

### 13. 発行・改訂日、その他の情報 (DATE OF ISSUE / REVISION, ADDITIONAL INFORMATION)

発行日： 2021年6月30日  
改訂：

改訂日	改訂項目	改訂箇所	版
2021年12月28日	13.	最新情報に更新	rev.2
2022年12月28日	10,11,12,13	最新情報に更新	rev.3
2023年 1月 1日	3,5,6,7,9,12,13	最新情報に更新、社名等変更	rev.4
2024年10月12日	3,9,11,12,13	最新情報に更新	rev.5

記載の情報は、2024年04月12日 作成の安全データシート(SDS)に基づいています。

その他情報：

毒物劇物営業者の法人名称及び本社住所  
株式会社レゾナック 東京都港区東新橋一丁目9番1号

### 14. 免責条項 (DISCLAIMER)

安全性要約書は、化学産業界の自主的化学品管理の取組み(GPS/JIPS: Japan Initiative of Product Stewardship)の一環として作成されたものです。安全性要約書の目的は、対象品に関する安全な取扱いに関する情報を概要として提供することであり、リスク評価のプロセス及びヒト健康や環境への影響などの専門的な情報を提供するものではありません。また、安全データシート(SDS)や化学品安全性報告書(CSR)などのリスク評価に代わる文書として作成されたものではありません。本安全性要約書は、発行時点で入手可能な法令、資料、情報等のデータに基づいて、できる限り正確な記載に努めておりますが、すべてのデータを網羅したわけではありません。また、いかなる保証をするものでもありません。